

21 Μαΐου 2018

Αριθμ. Πρωτ.: 211660/22409/2018

Πληροφορίες: κα Αικατερίνη Φλιάτουρα

Προς:

Α. Δ.Πελοποννήσου Δ. Ελλ & Ιονίου
Δ/νση ΠΕΧΩΣ
Πλατεία Κολοκοτρώνη 20
221 32 Τρίπολη
Υπόψη: κ. Α. Κουμούτσου

Περιφέρεια Πελ/σου Π.Ε. Αργολίδας
1. Δ/νση ΠΕΧΩΣ
2. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας
28^{ης} Οκτωβρίου 29
221 31 Τρίπολη

Περιφέρεια Πελ/σου Π.Ε. Αργολίδας
Τμήμα Περ/ντος & Υδροοικονομίας
Παρ. Οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου
211 00 Ναύπλιο
Υπόψη: κας Αικ. Φουφρή

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Επιδαύρου (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ)
Ασκληπιού 54
210 59 Αρχαία Επίδαυρος
Υπόψη: κ. Βερδεζή, Πρόεδρος

Σχετικά:

1. Το με α.π. 49497/7.3.2017 έγγραφο του Τμήματος Περ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ Αποκ. Διοικ. Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου
2. Το με α.π. 93/22.3.2017 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου (ΔΕΥΑ ΕΠ.)
3. Η με α.π. 85353/1459/15.11.2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου
4. Το με α.π. 38237/23.2.2017 έγγραφο του Τμήματος Περ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ Αποκ. Διοικ. Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου

Θέμα: Περιβαλλοντικές παραβάσεις της Εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων Νέας Επιδαύρου

Αξιότιμες Κυρίες και Αξιότιμοι Κύριοι,

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο διαμεσολάβησης για την με κωδικό φακέλου 211660/16 υπόθεση έλαβε τα υπ' αρ. 1 έως 3 σχετικά απαντητικά διοικητικά έγγραφα για τα οποία και ευχαριστεί.

Με το υπ' αρ. 1 σχετικό, το Τμήμα Περ/κού και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβεβαίωσε την πληρότητα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υφιστάμενου έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Νέας Επιδαύρου», ώστε να προωθηθεί για γνωμοδοτήσεις, δημοσιοποίηση και δημόσια διαβούλευση.

Με το υπ' αρ. 2 σχετικό η ΔΕΥΑ.ΕΠ. ενημέρωσε την Ανεξάρτητη Αρχή για την πρόοδο της εκπονηθείσας ΜΠΕ, καθώς και ως προς το σκέλος της διαχείρισης των



υγρών αποβλήτων έως την ολοκλήρωση της αδειοδότησης του έργου. Συγκεκριμένα, διευκρίνισε ότι ως λύση έκτακτης ανάγκης ανέθεσε την μεταφορά των λυμάτων με βυτιοφόρα οχήματα στην κοντινότερη αδειοδοτημένη ΕΕΛ της περιοχής, που είναι του Λυγουριού.

Με την υπ' αρ. 3 σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 € στη ΔΕΥΑ.ΕΠ. διότι στις 21.3.2017, όπου πραγματοποιήθηκε αυτοψία-έλεγχος, διαπιστώθηκε ότι τα λύματα διοχετεύονται ανεπεξέργαστα σε παρακείμενη δασική περιοχή, με κατάληξη τον παρακείμενο ξηροχείματο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κινδύνου ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Πέραν των ανωτέρω, σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία της χειρίστριας με το Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωριού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης¹, η Αρχή ενημερώθηκε ότι αναμένεται άμεσα η έκδοση της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του υφιστάμενου έργου. Σε συνέχεια της επικοινωνίας διαβιβάστηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή το υπ' αρ. 4 σχετικό, με το οποίο η εν λόγω υπηρεσία εισηγήθηκε θετικά για την ΑΕΠΟ του υφιστάμενου έργου ΒΙΟΛΑ προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε τις Υπηρεσίες σας, όπως ενημερώσουν για την εξέλιξη της υπόθεσης και ειδικότερα:

- i. Για την πρόοδο της διαδικασίας αδειοδότησης και έγκρισης της αναμενόμενης ΑΕΠΟ των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
- ii. Εάν στο μεσοδιάστημα έως την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών αδειοδότησης και ορθής λειτουργίας του Βιολογικού καθαρισμού, τα παραγόμενα λύματα οδηγούνται στη μονάδα ΒΙΟΚΑ του Λυγουριού.

Εν αναμονή της απαντήσεώς σας επί όλων των ανωτέρω ζητημάτων, ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνδρομή σας στο διαμεσολαβητικό έργο του Συνηγόρου του Πολίτη και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση:

¹ Στις 17.5.2018 με τον κύριο Κουμούτσο.



14 Μαρτίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 211660/11450/2017

Πληροφορίες: κα Αικατερίνη Φλιάτουρα

Προς:

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Π.Ε. Αργολίδας
Τμήμα Περ/ντος & Υδροοικονομίας
Παρ. Οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου
211 00 Ναύπλιο

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ)
Επιδαύρου
Ασκληπιού 54
210 59 Αρχαία Επίδαυρος
Υπόψη: κ. Βερδεζή, Προέδρου

Θέμα: Περιβαλλοντικές παραβάσεις της Εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων Νέας
Επιδαύρου

Αξιότιμες Κυρίες και Αξιότιμοι Κύριοι,

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο διαμεσολάβησης για την με κωδικό φακέλου 211660/16 υπόθεση σχετικά με το εν θέματι ζήτημα απέστειλε το υπ' αρ. 211660/43325/2016/24.9.2016 έγγραφό του στις Υπηρεσίες σας ζητώντας συγκεκριμένη ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η μόνη ανταπόκριση που έλαβε έως σήμερα η Αρχή στο προηγούμενο έγγραφό της είναι το με αρ.πρωτ. 323842/5798/27.12.2016 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ καμία απάντηση δεν έχει λάβει από την πλέον αρμόδια Υπηρεσία για το ζήτημα που είναι η ΔΕΥΑ. Επιδαύρου.

Με το ως άνω έγγραφο η Περιφέρεια ενημέρωσε ότι τα λύματα της Νέας Επιδαύρου μεταφέρονται με βυτιοφόρα στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Λυγουριού, που είναι εφοδιασμένες με την με αρ. πρωτ. 13306/424/7.3.2014ΑΕΠΟ. Επίσης, ζητήθηκε από τη ΔΕΥΑ.ΕΠ. να προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία για την τεκμηρίωση της ποσότητας των μεταφερόμενων λυμάτων αλλά και στοιχεία που πιστοποιούν την παράδοση των λυμάτων στην συγκεκριμένη μονάδα.

Ενόψει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 188971/3481/8.8.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, η Ανεξάρτητη Αρχή παρακαλεί τις Υπηρεσίες σας όπως ενημερώσουν για την εξέλιξη της υπόθεσης και ειδικότερα:

- iii. Την ΔΕΥΑ Επιδαύρου να πληροφορήσει εάν έχει δρομολογηθεί η διαδικασία αδειοδότησης των μη σύννομων εγκαταστάσεων
- iv. Να αποσταλούν τα στοιχεία που πιστοποιούν ότι διασφαλίζεται η μεταφορά των λυμάτων της Νέας Επιδαύρου από τις παράνομες εγκαταστάσεις στις



εγκαταστάσεις επεξεργασίας του Λυγουριού καθώς και εάν αυτό είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της ΑΕΠΟ της εν λόγω μονάδας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με το παρόν επιθυμεί να σας πληροφορήσει επίσης ότι προγραμματίζει την επίσκεψη Κλιμακίου στην περιοχή για την συζήτηση της υπόθεσης εντός του προσεχούς διμήνου. Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης θα καθορισθεί κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τις αρμόδιες τοπικές Υπηρεσίες.

Εν αναμονή της απαντήσεώς σας επί όλων των ανωτέρω ζητημάτων, ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνδρομή σας στο διαμεσολαβητικό έργο του Συνηγόρου του Πολίτη και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση:



20 Σεπτεμβρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 211660/34256/2016

Πληροφορίες: κα Αικατερίνη Φλιάτουρα

Προς:

Γραφείο Περιφερειάρχη
Περιφέρεια Πελοποννήσου
221 31 Τρίπολη

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Π.Ε. Αργολίδας
Τμήμα Περ/ντος & Υδροοικονομίας
Παρ. Οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου
211 00 Ναύπλιο

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Επιδαύρου (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ)
Ασκληπιού 54
210 59 Αρχαία Επίδαυρος

Θέμα: Περιβαλλοντικές παραβάσεις της Εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων Νέας
Επιδαύρου

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

Αξιότιμες Κυρίες και Αξιότιμοι Κύριοι,

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο διαμεσολάβησης για την με κωδικό φακέλου 211660/16 υπόθεση σχετικά με το εν θέματι ζήτημα έλαβε την με αρ. πρωτ. 188971/3481/8.8.2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου καθώς και το υπ' αρ. 188103/121/19.7.2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τα οποία και ευχαριστεί.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 211660/8769/4.3.2016 εγγράφου της Ανεξάρτητης Αρχής, διενεργήθηκε αυτοψία στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας Αστικών λυμάτων Νέας Επιδαύρου την 5.7.16 από το ΚΕΠΠΕ² Π.Ε. Αργολίδας. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η μονάδα στερείται περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ότι οι υφιστάμενες συνθήκες διοχέτευσης των ανεπεξέργαστων λυμάτων σε παρακείμενη δασική έκταση με κατάληξη σε ξηροχειμαρρο, δημιουργούν κίνδυνο ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Με την προαναφερθείσα Απόφαση του Περιφερειάρχη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 35.000 € στη Δ.Ε.Υ.Α. Επιδαύρου, ως αρμόδιο φορέα λειτουργίας των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων για τους λόγους που αναφέρονται στην σχετική εισήγηση του ΚΕΠΠΕ, ενώ τονίζεται ότι η εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να μεριμνήσει για την άμεση αδειοδότηση και σύννομη λειτουργία των επίμαχων εγκαταστάσεων.

² Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος.



Επιπρόσθετα, στην Απόφαση αναφέρεται ρητά ότι «Μέχρι τότε³ και προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας από τις αρνητικές επιπτώσεις της προαναφερόμενης μη σύννομης και μη περιβαλλοντικά αποδεκτής διάθεσης των λυμάτων, η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. οφείλει να διαθέτει τα λύματα σε νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις, που θα είναι ικανές βάση της αδειοδότησής τους να αποδεχθούν τις αντίστοιχες ποσότητες λυμάτων, καθώς και να προσκομίζει στο τέλος κάθε διμήνου τα σχετικά παραστατικά (μεταφοράς και διάθεσης) στην υπηρεσία του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας».

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούνται το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφέρειας και η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. όπως ενημερώσουν το Συνήγορο του Πολίτη για την εξέλιξη της υπόθεσης και συγκεκριμένα ως προς την τήρηση των όρων της Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Ειδικότερα, παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν εάν:

- v. έχει παύσει η λειτουργία των παράνομων εγκαταστάσεων
- vi. σε ποιά νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση επεξεργασίας θα διατεθούν τα λύματα της Νέας Επιδαύρου έως επιτευχθεί η αποκατάσταση νομιμότητας
- vii. έχει δρομολογηθεί η διαδικασία αδειοδότησης των μη σύννομων εγκαταστάσεων

Εν αναμονή της απαντήσεώς σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση:

³ Την αδειοδότηση και σύννομη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.