

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπ' αρ. πρωτ. 14774/2007 αναφοράς που περιήλθε στον Συνήγορο του Πολίτη, η Αρχή ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση του Έπαρχου Τήνου και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού της νήσου, για κοινή σύσκεψη συναρμοδίων υπηρεσιών, βουλευτών και εμπλεκόμενων φορέων στις 11.7.08, στην Τήνο, προκειμένου να εξετασθεί η πορεία του έργου « Ύδρευση Τήνου και συνοδά έργα διαχείρισης ακαθάρτων οικισμών Δ. Εξωμβούργου Τήνου ».

Η σύσκεψη αυτή υπήρξε ως άμεση αντίδραση στο από 18.6.08 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με την τήρηση των διαφόρων σταδίων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. Η εκπρόσωπος της Αρχής επεσήμανε τις διαπιστωθείσες αντιφάσεις και παραλείψεις και τόνισε την αναγκαιότητα επανεκτίμησης των δεδομένων για την διασφάλιση της σωστής λειτουργίας τόσο της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού όσο και την μελλοντική αξιοποίηση της υφιστάμενης λιμνοδεξαμενής στη Λιβάδα για ύδρευση. Στην αυτοψία που ακολούθησε διαπιστώθηκαν οι ιδιαιτερότητες του προτεινόμενου χώρου υλοποίησης του βιολογικού καθαρισμού και συζητήθηκαν τα εναλλακτικά σενάρια.