

Ημ/νία: 09/11/2015

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΠ/310006/183003/5121/2140



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ  
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τμήμα Αρχαιοτήτων Προϊστορικών  
και Ιστορικών Περιόδων

Ταχ. Δ/νση : Αρδητού 34Β  
11636 Αθήνα  
Πληροφορίες : Η. Λιακόπουλος  
Τηλέφωνο : 2109232358, 2109224339  
Fax : 2109220322  
E-mail : [efps@culture.gr](mailto:efps@culture.gr)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Ναυαρίνου 28  
55131 Καλαμαριά  
Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες :  
Τηλέφωνο : 2310410185  
Fax : 2310410376

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
Ανεξάρτητη Αρχή

Φακ. Υπόθεσης: .....

Αρ. Πρωτ. 49734/13.11.2015

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού  
α. ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ  
Τμήμα Προϊστορικών & Κλασικών  
Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων &  
Αρχαιολογικών Έργων  
Μπουμπουλίνας 20  
10682 ΑΘΗΝΑ  
β. Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και  
Τεχνικών Έργων  
Τμήμα Έργων  
Πλ. Καρύτση 12  
10561 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ: ✓ Συνήγορο του Πολίτη  
Χαλκοκονδύλη 17  
10432 Αθήνα

**ΘΕΜΑ:** Διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη για την προστασία του σπηλαιού Ανιγρίδων  
Νυμφών στις ιαματικές πηγές Καϊάφα Ηλείας.

**ΣΧΕΤ:** α) Το υπ' αρ. 2631/08.10.2013 έγγραφό μας  
β) Το υπ' αρ. 168116/23393/2015/15.06.2015 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη  
γ) Το υπ' αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ54/222427/130900/11237/3221/05.08.2015  
έγγραφο  
δ) Το υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/260299/153164/4296/24.09.2015 έγγραφό μας  
ε) Το υπ' αρ. 168116/36306/2015/30.09.2015 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με το α' σχετικό η εφορεία μας είχε προτείνει να ενταχθεί στο, τότε προγραμματιζόμενο, έργο της ΕΤΑΔ ΑΕ «Πάρκο Οικονομικής Ανάπτυξης Ιαματικών Πηγών Καϊάφα» η εκπόνηση και η εφαρμογή μελετών (βραχομηχανική, στερέωσης της υπερκείμενης βραχώμαζας των πρηνών του λόφου και της οροφής του σπηλαιού, καθώς και στατική μελέτη για ιδιαίτερως ισχυρή κατασκευή του υποκειμένου κτηρίου, με οροφή ικανή να αντέχει πιθανές καταπτώσεις) που θα συνέβαλλαν στην αποτελεσματική προστασία του σπηλαιού των Ανιγρίδων Νυμφών, το οποίο είναι αρχαίο μνημείο και βρίσκεται εντός κρηγυμένου αρχαιολογικού χώρου και τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ07/65037/2543/2.1.1981, ΦΕΚ 112/Β/24.02.1981 και Υ.Α ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/44661/2352/8.10.91, ΦΕΚ 899/Β/05.11.1991).

Η μελέτη του έργου «Πάρκο Οικοανάπτυξης Ιαματικών Πηγών Καϊάφα» εγκρίθηκε με την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ45/157491/93703/9963/4045/06.08.2014 Υ.Α. Σύμφωνα με τον 1<sup>ο</sup> όρο αυτής, η ΕΤΑΔ ΑΕ οφείλει να προβεί στην εκπόνηση των προαναφερθεισών μελετών μόνο στην περίπτωση που επιθυμεί να εντάξει στο έργο την αποκατάσταση του σπηλαίου.

Με το β' σχετικό, ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει μεταξύ άλλων την «ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης για τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη διάσωση του σπηλαίου, στο πλαίσιο των προτεινόμενων από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας για την εκπόνηση και εφαρμογή μελετών» (§3). Επισημαίνει επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3028/2002, ο κύριος ή νομέας μνημείου υποχρεούται να μεριμνά για την άμεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, στερέωσης ή προστασίας ετοιμόρροπου μνημείου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με δική του δαπάνη και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κατά τα άρθρα 40 και 41. Σε περίπτωση, μάλιστα, που η Υπηρεσία κρίνει ότι καθυστερεί η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή στερέωσης για οποιονδήποτε λόγο, δύναται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, διατηρώντας τη δυνατότητα να καταλογίζει το σύνολο ή μέρος της σχετικής δαπάνης σε βάρος των υπόχρεων κατά τις σχετικές περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις.

Με πρωτοβουλία της εφορείας μας το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά σε συνάντηση με εκπροσώπους του Συνηγόρου του Πολίτη. Στη συνέχεια ήλθαμε σε τηλεφωνική επικοινωνία με την ΕΤΑΔ ΑΕ, προκειμένου να ορισθεί σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων της Υπηρεσίας μας και αρμοδίων στελεχών αυτής για να συζητηθεί το θέμα της προστασίας του σπηλαίου. Μετά από επανειλημμένα τηλεφωνήματα, που δυστυχώς δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα, με το δ' σχετικό καλέσαμε την ΕΤΑΔ ΑΕ να πράξει τα δέοντα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3028/2002. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση.


Τέλος, με το ε' σχετικό, το οποίο σας απεστάλη και κοινοποιήθηκε στην έφορεία μας, ο Συνήγορος του Πολίτη ζητεί να επανεξεταστεί το ζήτημα με ταυτόχρονη εξέταση της δυνατότητας τροποποίησης (ειδικά του όρου 1) ή ανάκλησης της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ45/157491/93703/9963/4045/06.08.2014 Υ.Α. έγκρισης της μελέτης για το έργο: «Πάρκο Οικοανάπτυξης Ιαματικών Πηγών Καϊάφα. Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός βασικών δικτύων υποδομής και ανάπτυξης νέων εγκαταστάσεων τουρισμού διημέρευσης». Τονίζει επίσης ότι: α) η ένταξη της αποκατάστασης του σπηλαίου στο έργο δεν ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της ΕΤΑΔ, καθώς, σύμφωνα με το με το άρθρο 11 του Ν. 3028/2002, «Ο κύριος ή ο νομέας μνημείου υποχρεούται να μεριμνά για την άμεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, στερέωσης ...» και β) ότι το σπήλαιο βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων διημέρευσης και το έργο σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να αντιμετωπισθεί μεμονωμένα με τη διαίρεση του χώρου σε κατεστραμμένο και νέο. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητεί ακόμη να ενημερωθεί για τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.

3028/2002, παρ.2: «Αν η Υπηρεσία κρίνει ότι καθυστερεί η εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή στερέωσης για οποιονδήποτε λόγο ή ότι αυτές είναι ανεπαρκείς μπορεί να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, διατηρώντας τη δυνατότητα να καταλογίζει το σύνολο ή μέρος της σχετικής δαπάνης σε βάρος των υπόχρεων κατά τις σχετικές περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις» και ειδικότερα ζητεί να ενημερωθεί για τη δυνατότητα ένταξης του συγκεκριμένου έργου στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν ότι η εκπόνηση και εφαρμογή των απαιτούμενων μελετών για την προστασία του σπηλαίου των Ανιγρίδων Νυμφών είναι ένα μεγάλο και πολύ δαπανηρό έργο, αφετέρου δε ότι δεν ενδείκνυται να προβεί η υπηρεσία μας σε νομικές ενέργειες εναντίον εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου, όπως η ΕΤΑΔ ΑΕ, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου να ανταποκριθεί η ΕΤΑΔ ΑΕ στις υποχρεώσεις της και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εκπόνηση των μελετών και την προστασία του σπηλαίου των Ανιγρίδων Νυμφών. Είμαστε στη διάθεσή σας για ενδεχομένως αναγκαίες διευκρινίσεις και περαιτέρω συνεργασία.

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας  
Ανδρέας Ι. Ντάρλας  
Αρχαιολόγος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΦΥΛΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΑΝΟΥ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ  
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πάτρα 15/4/2016

Αρ. πρωτ. 16/056

### ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

(άρθρο 7 του π.δ.13/22.04.1929)

Σήμερα την ημέρα Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016 τα μέλη της Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμορροπων Οικοδομών Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τον ορισμό τους με την με αρ. πρωτ. 1025/20388/21.03.2012 Απόφαση του ΓΓ/ΑΔΠΔΕΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τη έκδοση της με αρ. πρωτ. οικ. 1286/56985/06.05.2014 Απόφασης του ΓΓ/ΑΔΠΔΕΙ,

κ. Βασιλόπουλος Αλέξανδρος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος β. Γ' της ΔΤΕ της ΑΔ/ΠΔΕΙ  
κα. Κουνάβη Θεοδώρα, Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος με β. Δ' της ΔΠΠΕΧΩΣΧ/ΔΕ της ΑΔ/ΠΔΕΙ  
κα. Διονυσία Πασχαλίνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός εκπρόσωπος του ΤΕΕ/Δντ. Ελλάδας για την ΠΕ Ηλείας

εξέτασαν μετά από αυτοψία την παθολογία του κτίσματος στη θέση Λουτρά Καϊάφα Ηλείας Δ. Ζαχάρως φερόμενης ιδιοκτησίας ΕΤΑΔ σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 2046/28.03.2016 εγγράφου της ΥΔΟΜ Δήμου Δ. Ζαχάρως.

Επί τόπου διαπίστωσαν ότι πρόκειται για παλαιό εγκαταλελειμμένο ισόγειο κτίσμα με φέροντα οργανισμό από οπτοκλινοδομή και ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη, η οποία έχει υποστεί εκτεταμένη κατάρρευση. Το κτίριο εντάσσεται στο σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων των Λουτρών Κυλλήνης και χωροθετείται κάτω από βραχώδη όγκο.

#### ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κατά τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου στην κατασκευή διαπίστωσαν την ύπαρξη των ακόλουθων ενδείξεων:

- Αποκάλυψη θεμελίωσης
- Σημειακή αποσάθρωση φέρουσας τοιχοποιίας
- Διαμπερείς ρηγματώσεις σε φέροντα στοιχεία
- Σημειακές αποκολλήσεις σε στοιχεία επικάλυψης
- Απόκλιση από την κατακόρυφο
- Εκτεταμένη κατάρρευση κεραμοσκεπής



### ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο κτίσιμος όγκος, η ταυτότητα και το μέγεθος των βλαβών στα στοιχεία του φέροντα οργανισμού του κτίσματος όπως αποτυπώνεται στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του, συνιστούν σε επικείμενο αλλά όχι άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης. Ειδικότερα, η κατάρρευση τμήματος της κεραμοσκεπής σε συνδυασμό με την έλλειψη συντήρησης και τη γήρανση των υλικών κατασκευής, έχει αποδυναμώσει τη συνοχή του φέροντα οργανισμού του με ενδείξεις ότι ο εσωτερικός μηχανισμός μεταφοράς στατικών φορτίων και λοιπών δράσεων δεν έχει επηρεαστεί σε μη αναστρέψιμο βαθμό ώστε να μην επιδέχεται ενίσχυσης. Αν και δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις άμεσου κινδύνου, έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η επενέργεια φαινομένου πυρκαγιάς η οποία επηρέασε σε άγνωστο βαθμό τη συνεκτικότητα του υπερκείμενου βραχώδους όγκου. Ως εκ τούτου η Επιτροπή, μη έχοντας την αρμοδιότητα αλλά και τεχνικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την αντοχή του υπερκείμενου του κτιρίου γεωλογικού σχηματισμού

#### διαπιστώνει ομόφωνα

την ύπαρξη σαφών ενδείξεων κινδύνου που δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό του κτίσματος ως **Επικινδύνως Έτοιμορρόπου** και κρίνει επιβεβλημένη την ενεργοποίηση της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ/γματος της 13/22.04.1929 για την άρση της επικινδυνότητας, καθώς στην παρούσα φάση η κατεδάφιση του αποτελεί το μοναδικό τρόπο για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος για την ασφάλεια των χρηστών των λουτρών.


**Απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων ασφαλείας εντός (5) πέντε ημερών με κατάλληλη σήμανση και αποκλεισμό της προσέγγισης στο ακίνητο.**


Υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία και το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής γνωμοδοτήσουν θετικά για την κατεδάφιση του κτίσματος, ορίζεται από την παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ/γματος 13/22.04.1929 προθεσμία (3) ημερών από την κοινοποίηση αντιγράφου της παρούσας στον ιδιοκτήτη για την κατεδάφιση της επικίνδυνης κατασκευής, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ένστασης ή παρέμβασης. Κατά την κατεδάφιση, να ληφθούν υπόψη οι Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων της Υ.Α. με αρ. 31245/22.05.1993 (ΦΕΚ 451/Β') σε συνδυασμό με τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές.

Σε ενδεχόμενη αμέλεια του ιδιοκτήτη να πραγματοποιήσει εμπρόθεσμα τόσο τα μέτρα ασφαλείας όσο και τα μέτρα για την αποσόβηση του κινδύνου, η πολεοδομική υπηρεσία προβαίνει στην εφαρμογή τους με καταλογισμό της δαπάνης σε αυτόν όπως προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ/γματος 13/22.04.1929, καθώς και σε άσκηση ποινικής δίωξης κατά των παραβατών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά της παρούσας αποκλείεται οποιασδήποτε ένσταση ή παρέμβαση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ/γματος 13/22.04.1929.

Πάτρα, 15 Απριλίου 2016

Τα μέλη

  
Αλέξανδρος Βασιλόπουλος  
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

  
Θεοδώρα Κουνάρη  
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πάτρα 15/4/2016

  
Διονυσία Πασχαλίδου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ  
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τμήμα Αρχαιοτήτων Προϊστορικών  
και Ιστορικών Περιόδων

Ταχ. Δ/ση : Αρδηττού 34B  
11636 Αθήνα  
Πληροφορίες : Η. Λιακόπουλος  
Τηλέφωνο : 2109232358, 2109224339  
Fax : 2109220322  
E-mail : [efps@culture.gr](mailto:efps@culture.gr)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Ναυαρίνου 28  
55131 Καλαμαριά  
Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες :  
Τηλέφωνο : 2310410185  
Fax : 2310410376

**ΘΕΜΑ :** Απόψεις της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας μετά τη διενεργηθείσα και σύσκεψη της 17<sup>ης</sup> Μαρτίου 2016 στους χώρους των ιαματικών πηγών Καϊάφα, ΠΕ Ηλείας.

**ΣΧΕΤ :** Το υπ' αρ. 168116/13368/2016/07.04.2016 έγγραφό σας

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας με το οποίο ζητάτε τις απόψεις της Υπηρεσίας μας κατόπιν της διενεργηθείσας αυτοψίας και σύσκεψης που έλαβε χώρα την 17<sup>η</sup> Μαρτίου 2016, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι μεγάλο τμήμα της στέγης του επιμήκους κτηρίου που οδηγεί στο σπήλαιο των Ανιγρίδων Νυμφών είχε καταρρεύσει, λόγω της κατάπτωσης βράχου που αποκολλήθηκε από το υπερκείμενο μητρικό πέτρωμα. Επίσης, διαπιστώθηκε για άλλη μία φορά η άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο διαβρωμένος μεταλλικός σκελετός που έχει τοποθετηθεί εντός του σπηλαίου.

Αφού πληροφορηθήκαμε στη σύσκεψη που ακολούθησε τα όσα αναφέρονταν για τα σπήλαια της περιοχής στο σχέδιο του ΠΔ με θέμα «Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης περιοχής τους, ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και σύσταση αρμόδιου οργάνου διαχείρισης και διοίκησής του», αποστείλαμε τις προτάσεις μας επί του σχεδίου ΠΔ στη ΔΙΠΚΑ με το υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΠ/113446/69284/1553/641/06.04.2016 έγγραφό μας, το οποίο κοινοποιήθηκε και στο ΣτΠ. Ακολούθησε το υπ' αρ.

Ημ/νία: 21/06/2016

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΠ/124476/75887/1725/727

Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΠ/124476/75887/1725/727

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
Ανεξάρτητη Αρχή

Φακ. Υπόθεσης: .....

Πρωτ. 24466/01.07.16

**ΠΡΟΣ:** Το Συνήγορο του Πολίτη  
Χαλκοκονδύλη 17  
10432 Αθήνα


**ΚΟΙΝ:** ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ.Δ.Α.Π.Κ./ΔΙ.Π.Κ.Α.  
Τμήμα Προϊστορικών & Κλασικών  
Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων &  
Αρχαιολογικών Έργων

με το σύνολο των προτάσεων του ΥΠΠΟΑ επί του σχεδίου ΠΔ, το οποίο απεστάλη στη Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ, και κοινοποιήθηκε στο ΣτΠ.

Τελικά, το ΥΠΕΚΑ δεν προχώρησε στην έκδοση του εν λόγω ΠΔ, αλλά αντ' αυτού στην υπ' αρ. οικ. 25794 ΥΑ (ΦΕΚ/Δ/141/24.05.2016) με θέμα «Μέτρα για την προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο -Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι - Κυπαρισσία)», όπου δυστυχώς οι περισσότερες από τις προτάσεις της Υπηρεσίας μας δεν έγιναν αποδεκτές. \_

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας  
Ανδρέας Ι. Ντάρλας  
Αρχαιολόγος

Ακριβές Αντίγραφο  
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής,  
Οικονομικής Υποστήριξης Βύλαξης & Ασφάλειας

  
Κατερίνη Σπανού

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της διαδικασίας προσφυγής, το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ηλείας εντέλλεται να προβεί στην διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης οφειλής δημοσίου εσόδου με ενημέρωση της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για περαιτέρω ενέργειες.

Αρμόδιος **δικαστικός επιμελητής** παραγγέλλεται να επιδώσει το παρόν στην ΕΤΑΔ, για να λάβει γνώση και να επέλθουν συνέπειες.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ε.Δ.  
Χ.Α.  
Φ/ΚΕΠΠΕ/143  
Πρ. Δ/σης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**

1. Γρ. Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας  
Ν.Ε.Ο. Πατρών -Αθηνών 32  
Τ.Κ. 264 41 Πάτρα
2. Γρ. Αντ/ρχη Ενέργειας & Περ/ντος ΠΔΕ  
Ν.Ε.Ο. Πατρών -Αθηνών 32  
Τ.Κ. 264 41 Πάτρα
3. Γρ. Αντ/ρχη Π.Ε. Ηλείας  
Μανωλοπούλου 47 – Διοικητήριο  
Τ.Κ. 271 00 Πύργος
4. Γενική Δ/ση Πρ/σμού, Περ/ντος & Υποδομών ΠΔΕ  
Πανεπιστημίου 254 (κτήριο Β')
5. Δ/ση Οικονομικού Π.Δ.Ε.  
Πάτρα
6. ΕΤΑΔ ΑΕ  
Βουλής 7  
Τ.Κ. 10562 Αθήνα
- ✓ 7. Συνήγορο του Πολίτη  
Χαλκοκονδύλη 17  
10432 Αθήνα



Ακριβές Αντίγραφο

εκ του προτιμώμενου στην υπηρεσία μας προτιμώμενου

7-4-2017





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

**Αυτοτελές Γραφείο Ηλείας**

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο  
Τ.Κ.: 271 31  
Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κων/να  
Τηλέφωνο: 2621022732  
2621022735  
Fax: 2621035992  
email:syzefxis@2861.syzefxis.gov.gr

**ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**

Ανεξάρτητη Αρχή

Φακ. Υπόθεσης: .....

Αρ. Πρωτ. 43928/9.10.2017

Πύργος, 6 Οκτωβρίου 2017

Αρ. Πρωτ.: 13712

**ΠΡΟΣ:** 1. Υπουργείο Οικονομικών  
Γενική Δ/ση Δ.Π. και Ε.Κ.  
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Κολωνού 2 & Πειραιώς  
Τ.Κ. 104 37 ΑΘΗΝΩΝ  
2. Υπουργείο Οικονομικών  
Γενική Δ/ση Δ.Π. και Ε.Κ.  
Δ/ση Δημόσιας Περιουσίας  
Κολωνού 2 & Πειραιώς  
Τ.Κ. 104 37 ΑΘΗΝΩΝ

**ΚΟΙΝ.:**

1. ΕΤΑΔ  
Δ/ση Διαχείρισης Περιουσίας  
Βουλής 7  
Τ.Κ. 105 62 ΑΘΗΝΑ
- ✓ 2. Συνήγορος του Πολίτη  
Χαλκοκονδύλη 17  
Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

**Θέμα: «Καθορισμός ορίων αγιαλού, παραλίας και παλαιού 'αγιαλού στην περιοχή λιμνοθάλασσα Καϊάφα του δήμου Ζαχάρως Ν. Ηλείας»**

**Σχετ.:α) Το υπ' αριθμ. 271/τ.Δ'/19-9-2017 ΦΕΚ**

**β) Το υπ' αριθμ. 168116/32689/2017/24-7-2017 έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη.**

Σας γνωρίζουμε ότι με το παραπάνω (α) σχετικό δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο καθορισμός του θέματος και παρακαλούμε για ενημέρωσή σας και τυχόν δικές σας ενέργειες.

**Ο Αναπλ. Διευθυντής της Περιφερειακής  
Δ/σης Δημόσιας Περιουσίας  
Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου**

T.Y.

**Παναγιώτης Κακούνης**

